




LupiaLicht GmbH | Kämpenweg 13 | D-59556 Lippstadt

T +49 (0) 2523 9825 0 | kontakt@lupialicht.de

www.lupialicht.de


lupialicht 2024-25

 LupiaLicht
2024-25







NEUHEITEN / NEW PRODUCTS / NOUVEAUTÉS



CONCEPT LENS -
S. 14-17




CONCEPT PLATE - S. 10-13



CAMEO - S. 6-7



SOMBRA - S. 8-9



STONE - S. 2-5




TORONTO - S. 20-21



CHICAGO - S. 22-23



MATE - S. 18-19



Ausführungen / Finish / Finition

STONE 32

1905-2-20 Grün
Green
Vert

1905-2-44 Braun
Brown
Marron

STONE 42

1906-2-20 Grün
Green
Vert

1906-2-44 Braun
Brown
Marron

Technische Daten / Technical data / Données techniques


STONE 32

LED 1 x 30 Watt
500 Lumen
2700 Kelvin
CRI >90

STONE 42

LED 1 x 40 Watt
560 Lumen
2700 Kelvin
CRI >90

Dimmbar / Dimmable / Dimmable



Stone 32



Stone 42

Ausführungen / Finish / Finition

STONE 51

1907-2-20 Grün
Green
Vert

1907-2-44 Braun
Brown
Marron

STONE 61

1908-2-20 Grün
Green
Vert

1908-2-44 Braun
Brown
Marron

Technische Daten / Technical data / Données techniques


STONE 51

LED 1 x 50 Watt
560 Lumen
2700 Kelvin
CRI >90


STONE 61

LED 1 x 60 Watt
560 Lumen
2700 Kelvin
CRI >90

Dimmbar / Dimmable / Dimmable




Stone 51



Stone 61




1905-2-44



1906-2-20



1907-2-44



1908-2-20

Ausführungen / Finish / Finition

CAMEO S

1901-1-20 Grün
Green
Vert

1901-1-55 Schwarz
Black
Noir

1901-1-8 Weiß
White
Blanc

CAMEO M

1902-1-20 Grün
Green
Vert

1902-1-55 Schwarz
Black
Noir

1902-1-8 Weiß
White
Blanc

CAMEO L

1903-1-20 Grün
Green
Vert

1903-1-55 Schwarz
Black
Noir

1903-1-8 Weiß
White
Blanc

Technische Daten / Technical data / Données techniques

CAMEO S

LED 1 x 7 Watt
280 Lumen
2700 Kelvin
CRI > 90








CAMEO M

LED 1 x 11 Watt
460 Lumen
2700 Kelvin
CRI > 90

CAMEO L

LED 1 x 12 Watt
510 Lumen
2700 Kelvin
CRI > 90

Dimmbar / Dimmable / Dimmable




Ausführungen / Finish / Finition

5901-1-55 Schwarz
Black
Noir

Technische Daten / Technical data / Données techniques

1 x E14
1 x max. 40 Watt

Es handelt sich um mundgeblasene Gläser.
The glasses are hand-blown.
Il s'agit de verres soufflés à la bouche.




Ausführungen / Finish / Finition

5902-1-55 Schwarz
Black
Noir

Technische Daten / Technical data / Données techniques

1 x E27
1 x max. 40 Watt

Es handelt sich um mundgeblasene Gläser.
The glasses are hand-blown.
Il s'agit de verres soufflés à la bouche.



Ausführungen / Finish / Finition

CONCEPT PLATE 1

5001-1-55 Schwarz
 Black
 Noir

5001-1-8 Weiß
 White
 Blanc

CONCEPT PLATE 2

5002-2-55 Schwarz
 Black
 Noir

5002-2-8 Weiß
 White
 Blanc

CONCEPT PLATE 3

5003-3-55 Schwarz
 Black
 Noir

5003-3-8 Weiß
 White
 Blanc

Ausführungen / Finish / Finition

CONCEPT PLATE 4





5004-4-55 Schwarz
 Black
 Noir

5004-4-8 Weiß
 White
 Blanc

CONCEPT PLATE 4Q

5005-4-55 Schwarz
 Black
 Noir

5005-4-8 Weiß
 White
 Blanc



Technische Daten / Technical data / Données techniques

CONCEPT PLATE 1

LED 1 x 6 Watt
450 Lumen
2700 Kelvin
CRI >90

CONCEPT PLATE 2

LED 2 x 6 Watt
900 Lumen
2700 Kelvin
CRI >90

CONCEPT PLATE 3

LED 3 x 6 Watt
1350 Lumen
2700 Kelvin
CRI >90

Technische Daten / Technical data / Données techniques

CONCEPT PLATE 4

LED 4 x 6 Watt
1800 Lumen
2700 Kelvin
CRI >90

CONCEPT PLATE 4Q


LED 4 x 6 Watt
1800 Lumen
2700 Kelvin
CRI >90


3-Stufen-Dimmung / 3-step-dimmer / 3 niveaux variation

3-Stufen-Dimmung / 3-step-dimmer / 3 niveaux variation


Bestückung / Plate / Plaque

RUND / DIREKT ROUND / DIRECT ROND / DIRECT		RUND / INDIREKT ROUND / INDIRECT ROND / INDIRECT		ECKIG / DIREKT ANGULAR / DIRECT ANGULEUX / DIRECT		ECKIG / INDIREKT ANGULAR / INDIRECT ANGULEUX / INDIRECT	
551-1-1	Gold Gold Or	552-1-1	Gold Gold Or	553-1-1	Gold Gold Or	554-1-1	Gold Gold Or
551-1-55	Schwarz Black Noir	552-1-55	Schwarz Black Noir	553-1-55	Schwarz Black Noir	554-1-55	Schwarz Black Noir
551-1-61	Silber Silver Argent	552-1-61	Silber Silver Argent	553-1-61	Silber Silver Argent	554-1-61	Silber Silver Argent
551-1-8	Weiß White Blanc	552-1-8	Weiß White Blanc	553-1-8	Weiß White Blanc	554-1-8	Weiß White Blanc







5001-1-8 554-1-8




5002-2-8 554-1-61 552-1-1



5003-3-55 554-1-61 554-1-55 554-1-1




5004-4-8 2x 551-1-61 2x 551-1-8



5005-4-55 2x 551-1-1 552-1-55

Stellen Sie sich Ihr eigenes Beleuchtungskonzept nach Ihren Wünschen zusammen.
Put together your own lighting concept according to your wishes.
Composez votre propre concept d'éclairage selon vos souhaits.

Wählen Sie Ihre Basis - Jeweils in schwarz & weiß erhältlich.
Select your base - available in black & white.
Choisissez votre base - disponible en noir & blanc.



5001-1-8 / 5001-1-55




5002-2-8 / 5002-2-55



5003-3-8 / 5003-3-55




5004-4-8 / 5004-4-55



5005-4-8 / 5005-4-55


Wählen Sie dazu die Leuchtmittel - Anzahl und Farbe.
Select the light source - quantity and color.
Pour ce faire, choisissez l'ampoule - quantité et couleur.




551-1-1




551-1-55




551-1-61




551-1-8




552-1-1




552-1-55



552-1-61



552-1-8



553-1-1



553-1-55



553-1-61



553-1-8



554-1-1



554-1-55



554-1-61



554-1-8

Ausführungen / Finish / Finition

CONCEPT LENS 1		CONCEPT LENS 2		CONCPET LENS 3		CONCEPT LENS 4	
5021-1-8	Weiß White Blanc	5022-2-8	Weiß White Blanc	5023-3-8	Weiß White Blanc	5024-4-8	Weiß White Blanc

+



Bestückung / Plate / Plaque

RUND / ZENTRAL ROUND / CENTRAL ROND / CENTRAL		RUND / DEZENTRAL ROUND / OFF-CENTER ROND / DÉCENTRÉ		ECKIG / ZENTRAL ANGULAR / CENTRAL ANGULEUX / CENTRAL		ECKIG DEZENTRAL ANGULAR / OFF-CENTER ANGULEUX / DÉCENTRÉ	
571-1-1	Gold Gold Or	572-1-1	Gold Gold Or	573-1-1	Gold Gold Or	574-1-1	Gold Gold Or
571-1-55	Schwarz Black Noir	572-1-55	Schwarz Black Noir	573-1-55	Schwarz Black Noir	574-1-55	Schwarz Black Noir
571-1-61	Silber Silver Argent	572-1-61	Silber Silver Argent	573-1-61	Silber Silver Argent	574-1-61	Silber Silver Argent
571-1-8	Weiß White Blanc	572-1-8	Weiß White Blanc	573-1-8	Weiß White Blanc	574-1-8	Weiß White Blanc

Technische Daten / Technical data / Données techniques

CONCEPT LENS 1	CONCEPT LENS 2	CONCEPT LENS 3	CONCEPT LENS 4
LED 1 x 5 Watt	LED 2 x 5 Watt	LED 3 x 5 Watt	LED 4 x 5 Watt
330 Lumen	660 Lumen	990 Lumen	1320 Lumen
2700 Kelvin	2700 Kelvin	2700 Kelvin	2700 Kelvin
CRI >90	CRI >90	CRI >90	CRI >90

3-Stufen-Dimmung / 3-step-dimmer / 3 niveaux variation



5021-1-8 + 573-1-1






5022-2-8 + 574-1-1 + 574-1-55



5023-3-8 + 572-1-61 [2x] + 572-1-8



5024-4-8 + 572-1-61 + 572-1-8 [3x]



Stellen Sie sich Ihr eigenes Beleuchtungskonzept nach Ihren Wünschen zusammen.
Put together your own lighting concept according to your wishes.
Composez votre propre concept d'éclairage selon vos souhaits.

Wählen Sie Ihre Basis / Select your base / Choisissez votre base



5021-1-8




5022-2-8



5023-3-8



5024-4-8




Das Leuchtmittel ist im Falle eines Defekts einzeln erhältlich.
The bulb is available separately in the event of a defect.
En cas de panne, l'ampoule est disponible séparément.

Wählen Sie dazu die Bestückung - Anzahl und Farbe.
Select the plate - quantity and color.
Pour ce faire, choisissez plaque - quantité et couleur.




571-1-1



571-1-55




571-1-61



571-1-8




572-1-1



572-1-55




572-1-61



572-1-8



573-1-1




573-1-55




573-1-61




573-1-8



574-1-1



574-1-55



574-1-61



574-1-8


Ausführungen / Finish / Finition

2246-1-41	Sand Sand Sable	2246-1-42	Taupe Taupe Taupe
2246-1-47	Blau Blue Bleu	2246-1-55	Schwarz Black Noir
2246-1-63	Grau Grey Gris	2246-1-8	Weiß White Blanc

Technische Daten / Technical data / Données techniques

LED 1 x 3 Watt
95 Lumen
2700 Kelvin
CRI >90

Touchdimmer / Touchdimmer / Variateur touch



Ausführungen / Finish / Finition



2851-1-55 Schwarz
Black
Noir

2851-1-69 Nickel matt
Satin nickel
Nickel mat

Technische Daten / Technical data / Données techniques

LED 1 x 30 Watt
3450 Lumen
2700-6000 Kelvin

Tastdimmer / Push-button dimmer / Variateur tactile



2851-1-69



2851-1-55

Ausführungen / Finish / Finition


2852-2-55 Schwarz
Black
Noir

2852-2-69 Nickel matt
Satin nickel
Nickel mat

Technische Daten / Technical data / Données techniques

LED 1 x 30 Watt + 1 x 6 Watt
3450 Lumen + 650 Lumen
2700-6000 Kelvin

2 x Tastdimmer / Push-button dimmer / Variateur tactile



2852-2-55

22

2852-2-69

23


Ausführungen / Finish / Finition

- 2810-1-55 Schwarz
Black
Noir
- 2810-1-69 Nickel matt
Satin nickel
Nickel mat
- 2810-1-9 Messing poliert / Messing matt
Brushed Brass / Polished Brass
Doré mat / Doré brillant

Technische Daten / Technical data / Données techniques

LED 1 x 12 Watt
1100 Lumen
2700 Kelvin
CRI >90

Tastdimmer / Push-button dimmer / Variateur tactile



2810-1-69
24

2810-1-55

2810-1-9


Ausführungen / Finish / Finition

- 2845-1-55 Schwarz
Black
Noir
- 2845-1-69 Nickel matt
Satin nickel
Nickel mat
- 2845-1-9 Messing poliert / Messing matt
Brushed Brass / Polished Brass
Doré mat / Doré brillant

Technische Daten / Technical data / Données techniques

LED 1 x 12 Watt
1080 Lumen
2700 Kelvin
CRI >90

Tastdimmer / Push-button dimmer / Variateur tactile





Ausführungen / Finish / Finition

- 2840-1-55 Schwarz
Black
Noir
- 2840-1-69 Nickel matt
Satin nickel
Nickel mat
- 2840-1-9 Messing poliert / Messing matt
Brushed Brass / Polished Brass
Doré mat / Doré brillant


Technische Daten / Technical data / Données techniques

LED 1 x 12 Watt
1080 Lumen
2700 Kelvin
CRI >90

Tastdimmer / Push-button dimmer / Variateur tactile



2845-1-69



2845-1-55



2840-1-69



2840-1-9

Ausführungen / Finish / Finition

2901-1-55 Schwarz
 Black
 Noir


2901-1-69 Nickel matt
 Satin nickel
 Nickel mat

2901-1-8 Weiß
 White
 Blanc


Technische Daten / Technical data / Données techniques

LED 1 x 8 Watt
 720 Lumen
 2700 Kelvin
 CRI >90

Tastdimmer / Push-button dimmer / Variateur tactile



2901-1-69



Ausführungen / Finish / Finition


3305-1-55	Schwarz Black Noir	3305-1-69	Nickel matt Satin Nickel Nickel mat
-----------	--------------------------	-----------	---

3305-1-99 Messing matt
Brushed Brass
Doré mat

Technische Daten / Technical data / Données techniques

LED 1 x 45 Watt
4500 Lumen
2700 Kelvin

Schiebedimmer / Sliding dimmer / Variateur coulissant



Ausführungen / Finish / Finition


3405-1-55	Schwarz Black Noir	3405-1-69	Nickel matt Satin nickel Nickel mat
-----------	--------------------------	-----------	---

3405-1-99 Messing matt
Brushed Brass
Doré mat


Technische Daten / Technical data / Données techniques

LED 1 x 45 Watt
4500 Lumen
2700 Kelvin

Schiebedimmer / Sliding dimmer / Variateur coulissant



3305-1-69



3405-1-69



3405-1-55


Ausführungen / Finish / Finition

4170-1-41	Sand Sand Sable	4170-1-44	Braun Brown Marron
4170-1-55	Schwarz Black Noir	4170-1-63	Grau Grey Gris
4170-1-8	Weiß White Blanc		

Technische Daten / Technical data / Données techniques

LED 1 x 2 Watt
263 Lumen
2700 Kelvin
CRI >90

Touchdimmer / Touchdimmer / Variateur touch



Ausführungen / Finish / Finition


2245-1-55 Schwarz
 Black
 Noir

2245-1-8 Weiß
 White
 Blanc

Technische Daten / Technical data / Données techniques

LED 1 x 5 Watt
350 Lumen
2700 Kelvin
CRI >90

Touchdimmer / Touchdimmer / Variateur touch



2245-1-55



2245-1-8



Ausführungen / Finish / Finition

2260-1-55 Schwarz
Black
Noir


2260-1-8 Weiß
White
Blanc

Technische Daten / Technical data / Données techniques

LED 1 x 8 Watt
600 Lumen
3000 Kelvin

350° schwenkbar / pivoted / pivotant
38° Abstrahlwinkel / Beam angle / Angle de diffusion

Dimmbar / Dimmable / Dimmable



Ausführungen / Finish / Finition

2250-1-55 Schwarz
Black
Noir


2250-1-8 Weiß
White
Blanc

Technische Daten / Technical data / Données techniques

LED 1 x 8 Watt
600 Lumen
2700 Kelvin
CRI > 90

350° schwenkbar / pivoted / pivotant
38° Abstrahlwinkel / Beam angle / Angle de diffusion

Dimmbar / Dimmable / Dimmable



2250 | 2260-1-55



2250 | 2260-1-8



Ausführungen / Finish / Finition

2262-2-55 Schwarz
Black
Noir


2262-2-8 Weiß
White
Blanc

Technische Daten / Technical data / Données techniques

LED 2 x 7,5 Watt
1100 Lumen
3000 Kelvin
CRI >90

350° schwenkbar / pivoted / pivotant
38° Abstrahlwinkel / Beam angle / Angle de diffusion

Dimmbar / Dimmable / Dimmable



Ausführungen / Finish / Finition

2252-2-55 Schwarz
Black
Noir


2252-2-8 Weiß
White
Blanc

Technische Daten / Technical data / Données techniques

LED 2 x 7,5 Watt
1100 Lumen
2700 Kelvin
CRI >90

350° schwenkbar / pivoted / pivotant
38° Abstrahlwinkel / Beam angle / Angle de diffusion

Dimmbar / Dimmable / Dimmable



2252 | 2262-2-8



2252 | 2262-2-55

Ausführungen / Finish / Finition

2261-1-55 Schwarz
Black
Noir


2261-1-8 Weiß
White
Blanc

Technische Daten / Technical data / Données techniques

LED 1 x 15 Watt
2000 Lumen
3000 Kelvin

350° schwenkbar / pivoted / pivotant
38° Abstrahlwinkel / Beam angle / Angle de diffusion

Dimmbar / Dimmable / Dimmable



Ausführungen / Finish / Finition

2251-1-55 Schwarz
Black
Noir


2251-1-8 Weiß
White
Blanc

Technische Daten / Technical data / Données techniques

LED 1 x 15 Watt
2000 Lumen
2700 Kelvin
CRI > 90

350° schwenkbar / pivoted / pivotant
38° Abstrahlwinkel / Beam angle / Angle de diffusion

Dimmbar / Dimmable / Dimmable



Ausführungen / Finish / Finition

2264-2-55 Schwarz
Black
Noir


2264-2-8 Weiß
White
Blanc

Technische Daten / Technical data / Données techniques

LED 2 x 15 Watt
2800 Lumen
3000 Kelvin
CRI > 90

350° schwenkbar / pivoted / pivotant
38° Abstrahlwinkel / Beam angle / Angle de diffusion

Dimmbar / Dimmable / Dimmable



Ausführungen / Finish / Finition

2254-2-55 Schwarz
Black
Noir


2254-2-8 Weiß
White
Blanc

Technische Daten / Technical data / Données techniques

LED 2 x 15 Watt
2800 Lumen
2700 Kelvin
CRI > 90

350° schwenkbar / pivoted / pivotant
38° Abstrahlwinkel / Beam angle / Angle de diffusion

Dimmbar / Dimmable / Dimmable



2254 | 2264-2-8



2254 | 2264-2-55

Ausführungen / Finish / Finition

2267-1-55 Schwarz
Black
Noir


2267-1-8 Weiß
White
Blanc

Technische Daten / Technical data / Données techniques

LED 1 x 8 Watt
760 Lumen
2700 Kelvin
CRI >90

350° schwenkbar / pivoted / pivotant
40° Abstrahlwinkel / Beam angle / Angle de diffusion

Dimmbar / Dimmable / Dimmable



Ausführungen / Finish / Finition

2268-1-55 Schwarz
Black
Noir


2268-1-8 Weiß
White
Blanc

Technische Daten / Technical data / Données techniques

LED 1 x 15 Watt
1500 Lumen
2700 Kelvin
CRI >90

350° schwenkbar / pivoted / pivotant
40° Abstrahlwinkel / Beam angle / Angle de diffusion

Dimmbar / Dimmable / Dimmable



2267-1-8



2267-1-55



2268-1-55



2268-1-8


Ausführungen / Finish / Finition

3125-1-55	Schwarz Black Noir	3125-1-79	Aluminium matt Brushed Aluminium Aluminium mat
3125-1-8	Weiß White Blanc		

Technische Daten / Technical data / Données techniques

LED 1 x 12 Watt
960 Lumen
2700 Kelvin
CRI >90

Dimmbar / Dimmable / Dimmable



3125-1-69



3125-1-8



3125-1-55

PLATE 2

Ausführungen / Finish / Finition


3126-2-55	Schwarz Black Noir	3126-2-79	Aluminium matt Brushed Aluminium Aluminium mat
-----------	--------------------------	-----------	--

3126-2-8	Weiß White Blanc
----------	------------------------

Technische Daten / Technical data / Données techniques

LED 2 x 9 Watt
1350 Lumen
2700 Kelvin
CRI >90

Dimmbar / Dimmable / Dimmable



3126-2-8



3126-2-55
48



3126-2-69

Ausführungen / Finish / Finition


3120-1-55	Schwarz Black Noir	3120-1-79	Aluminium matt / Schwarz Brushed Aluminium / Black Aluminium mat / Blanc
3120-1-8	Weiß / Schwarz White / Black Blanc / Noir	3120-1-88	Weiß / Weiß White / White Blanc / Blanc

Technische Daten / Technical data / Données techniques

LED 1 x 9 Watt
980 Lumen
3000 Kelvin

350° schwenkbar / pivoted / pivotant
20° Abstrahlwinkel / Beam angle / Angle de diffusion

Dimmbar / Dimmable / Dimmable



Ausführungen / Finish / Finition


3140-1-55	Schwarz Black Noir	3140-1-79	Aluminium matt / Schwarz Brushed Aluminium / Black Aluminium mat / Noir
3140-1-8	Weiß / Schwarz White / Black Blanc / Noir	3140-1-88	Weiß / Weiß White / White Blanc / Blanc

Technische Daten / Technical data / Données techniques

LED 1 x 9 Watt
910 Lumen
2700 Kelvin

350° schwenkbar / pivoted / pivotant
20° Abstrahlwinkel / Beam angle / Angle de diffusion

Dimmbar / Dimmable / Dimmable



3120 | 3140-1-55
50

3120 | 3140-1-88

3120 | 3140-1-79

3120 | 3140-1-8

Ausführungen / Finish / Finition


3122-2-8 Weiß / Schwarz
White / Black
Blanc / Noir

Technische Daten / Technical data / Données techniques

LED 2 x 9 Watt
1620 Lumen
3000 Kelvin

350° schwenkbar / pivoted / pivotant
20° Abstrahlwinkel / Beam angle / Angle de diffusion

Dimmbar / Dimmable / Dimmable



Ausführungen / Finish / Finition


3121-1-8 Weiß / Schwarz
White / Black
Blanc / Noir

Technische Daten / Technical data / Données techniques

LED 1 x 9 Watt
980 Lumen
3000 Kelvin

350° schwenkbar / pivoted / pivotant
20° Abstrahlwinkel / Beam angle / Angle de diffusion

Dimmbar / Dimmable / Dimmable



3122-2-8



3121-1-8



Ausführungen / Finish / Finition

BOWL S		BOWL M		BOWL L	
2280-1-55	Schwarz Black Noir	2281-1-55	Schwarz Black Noir	2282-1-55	Schwarz Black Noir
2280-1-8	Weiß White Blanc	2281-1-8	Weiß White Blanc	2282-1-8	Weiß White Blanc

Technische Daten / Technical data / Données techniques

BOWL S	BOWL M	BOWL L
LED 1 x 12 Watt	LED 1 x 18 Watt	LED 1 x 24 Watt
700 Lumen	1100 Lumen	1400 Lumen
2700 Kelvin	2700 Kelvin	2700 Kelvin
CRI >90	CRI >90	CRI >90

Dimmbar / Dimmable / Dimmable



Ausführungen / Finish / Finition

RENOX S

2210-17-8 Weiß
White
Blanc

RENOX M

2211-22-8 Weiß
White
Blanc

RENOX L

2212-30-8 Weiß
White
Blanc

Technische Daten / Technical data / Données techniques

RENOX S

LED 1 x 15 Watt
1250 Lumen
3000 Kelvin

RENOX M

LED 1 x 22 Watt
2200 Lumen
3000 Kelvin

RENOX L

LED 1 x 30 Watt
2800 Lumen
3000 Kelvin

Ausführungen / Finish / Finition

RENOX XL

2213-40-8 Weiß
White
Blanc

RENOX XXL

2214-50-8 Weiß
White
Blanc



Technische Daten / Technical data / Données techniques

RENOX XL

LED 1 x 36 Watt
2880 Lumen
3000 Kelvin

RENOX XXL

LED 1 x 48 Watt
3850 Lumen
3000 Kelvin



Ausführungen / Finish / Finition

RENOX SD

2220-17-8 Weiß
White
Blanc

RENOX MD

2221-22-8 Weiß
White
Blanc

RENOX LD

2222-30-8 Weiß
White
Blanc

dimmbar
dimmable
dimmable

2220-17-55 Schwarz
Black
Noir

2221-22-55 Schwarz
Black
Noir

2222-30-55 Schwarz
Black
Noir

2220-17-69 Nickel matt
Brushed Nickel
Nickel mat

2221-22-69 Nickel matt
Brushed nickel
Nickel mat

2222-30-69 Nickel matt
Brushed Nickel
Nickel mat

Technische Daten / Technical data / Données techniques

RENOX SD

LED 1 x 14 Watt
1050 Lumen
3000 Kelvin

RENOX MD

LED 1 x 24 Watt
1700 Lumen
3000 Kelvin

RENOX LD

LED 1 x 28 Watt
2100 Lumen
3000 Kelvin

Ausführungen / Finish / Finition

RENOX XLD

2223-40-8 Weiß
White
Blanc

RENOX XXLD

2224-50-8 Weiß
White
Blanc

dimmbar
dimmable
dimmable

2223-40-55 Schwarz
Black
Noir

2224-50-55 Schwarz
Black
Noir

2223-40-69 Nickel matt
Brushed Nickel
Nickel mat

2224-50-69 Nickel matt
Brushed nickel
Nickel mat

Technische Daten / Technical data / Données techniques

RENOX XLD

LED 1 x 30 Watt
2300 Lumen
3000 Kelvin

RENOX XXLD

LED 1 x 36 Watt
3000 Lumen
3000 Kelvin

Ausführungen / Finish / Finition

VENOX S

2215-17-8

Weiß

White

Blanc

VENOX M

2216-22-8

Weiß

White

Blanc

VENOX L

2217-30-8

Weiß

White

Blanc

Technische Daten / Technical data / Données techniques

VENOX S

LED 1 x 15 Watt

1250 Lumen

3000 Kelvin

VENOX M

LED 1 x 22 Watt

2200 Lumen

3000 Kelvin

VENOX L

LED 1 x 30 Watt

2550 Lumen

3000 Kelvin

Ausführungen / Finish / Finition

VENOX XL

2218-40-8

Weiß

White

Blanc

VENOX XXL

2219-50-8

Weiß

White

Blanc

Technische Daten / Technical data / Données techniques

VENOX XL

LED 1 x 36 Watt

2880 Lumen





3000 Kelvin

VENOX XXL

LED 1 x 48 Watt

3850 Lumen

3000 Kelvin



Ausführungen / Finish / Finition

VENOX SD

2225-17-8

Weiß

White

Blanc

VENOX MD

2226-22-8

Weiß

White

Blanc

VENOX LD

2227-30-8

Weiß

White

Blanc

dimmbar

dimmable

dimmable

2225-17-55

Schwarz

Black

Noir

2226-22-55

Schwarz

Black

Noir

2227-30-55

Schwarz

Black

Noir

2225-17-69

Nickel matt

Brushed Nickel

Nickel mat

2226-22-69

Nickel matt

Brushed nickel

Nickel mat

2227-30-69

Nickel matt

Brushed Nickel

Nickel mat

Technische Daten / Technical data / Données techniques

VENOX SD

LED 1 x 14 Watt

1050 Lumen

3000 Kelvin

VENOX MD

LED 1 x 24 Watt

1800 Lumen

3000 Kelvin

VENOX LD

LED 1 x 28 Watt

2250 Lumen

3000 Kelvin

Ausführungen / Finish / Finition

VENOX XLD

2228-40-8

Weiß

White

Blanc

VENOX XXLD

2229-50-8

Weiß

White

Blanc

dimmbar

dimmable

dimmable

2228-40-55

Schwarz

Black

Noir

2229-50-55

Schwarz

Black

Noir

2228-40-69

Nickel matt

Brushed Nickel

Nickel mat

2229-50-69

Nickel matt

Brushed nickel

Nickel mat

Technische Daten / Technical data / Données techniques

VENOX XLD

LED 1 x 30 Watt

2300 Lumen

3000 Kelvin

VENOX XXLD

LED 1 x 36 Watt

3000 Lumen


3000 Kelvin

Ausführungen / Finish / Finition

CUP 1		CUP 2		CUP 3		CUP R	
2231-1-55	Schwarz Black Noir	2232-2-55	Schwarz Black Noir	2233-3-55	Schwarz Black Noir	2235-3-55	Schwarz Black Noir
2231-1-8	Weiß White Blanc	2232-2-8	Weiß White Blanc	2233-3-8	Weiß White Blanc	2235-3-8	Weiß White Blanc

Technische Daten / Technical data / Données techniques

CUP 1	CUP 2	CUP 3	CUP R
1 x GU10	2 x GU10	3 x GU10	3 x GU10
1 x max. 50 Watt	2 x max. 50 Watt	3 x max. 50 Watt	3 x max. 50 Watt



Ausführungen / Finish / Finition

3960-2-55 Schwarz
Black
Noir


3960-2-79 Aluminium matt
Brushed Aluminium
Aluminium mat

3960-2-8 Weiß
White
Blanc

Technische Daten / Technical data / Données techniques

LED 1 x 31 Watt + 1 x 7 Watt
2480 Lumen + 560 Lumen
2700 Kelvin

Dimmbar / Dimmable / Dimmable



Ausführungen / Finish / Finition


3961-2-55 Schwarz
Black
Noir

3961-2-79 Aluminium matt
Brushed Aluminium
Aluminium mat


3961-2-8 Weiß
White
Blanc

Technische Daten / Technical data / Données techniques

LED 2 x 6 Watt
540 Lumen
2700 Kelvin



3960-2-79



3961-2-8



3961-2-55

Ausführungen / Finish / Finition


1844-1-38	Gold	1844-1-55	Schwarz	1844-1-8	Weiß
	Gold		Black		White
	Or		Noir		Blanc

Technische Daten / Technical data / Données techniques

LED 1 x 5 Watt
350 Lumen
3000 Kelvin

350° schwenkbar / pivoted / pivotant

Dimmbar / Dimmable / Dimmable



1844-1-55



1844-1-38



1844-1-8


Ausführungen / Finish / Finition

2201-1-55	Schwarz	2201-1-69	Nickel matt
	Black		Satin Nickel
	Noir		Nickel mat
2201-1-8	Weiß	2201-1-99	Messing matt
	White		Brushed Brass
	Blanc		Doré mat

Technische Daten / Technical data / Données techniques

LED 1 x 3 Watt
190 Lumen
3000 Kelvin

Ein-/Ausschalter / On/off switch / Interrupteur



2201-1-69



2201-1-99

Ausführungen / Finish / Finition


2200-1-55 Schwarz
Black
Noir

2200-1-8 Weiß
White
Blanc

Technische Daten / Technical data / Données techniques

LED 1 x 3 Watt
190 Lumen
3000 Kelvin

Ein-/Ausschalter / On/off switch / Interrupteur



Ausführungen / Finish / Finition


2202-2-55 Schwarz
Black
Noir

2202-2-8 Weiß
White
Blanc

Technische Daten / Technical data / Données techniques

LED 2 x 3 Watt
500 Lumen (Backlight)
190 Lumen (Flex)
3000 Kelvin

2x Ein-/Ausschalter / On/off switch / Interrupteur



2200-1-55



2200-1-8



2202-2-55



2202-2-8

Ausführungen / Finish / Finition



2820-1-38 Blattgold
Gold leaf
Feuille d'or

2820-1-39 Blattsilber
Silver leaf
Feuille d'argent

Technische Daten / Technical data / Données techniques

LED 1 x 27 Watt
2200 Lumen
2700 Kelvin
CRI >90

Dimmbar / Dimmable / Dimmable



Ausführungen / Finish / Finition



2825-1-38 Blattgold
Gold leaf
Feuille d'or

2825-1-39 Blattsilber
Silver leaf
Feuille d'argent

Technische Daten / Technical data / Données techniques

LED 1 x 25 Watt
2000 Lumen
2700 Kelvin
CRI >90

Dimmbar / Dimmable / Dimmable




Ausführungen / Finish / Finition

1265-1-1	Gold	1265-1-53	Kupfer
	Gold		Copper
	Or		Cuivre
1265-1-63	Grau	1265-1-7	Chrom
	Grey		Chrome
	Gris		Chromé

Technische Daten / Technical data / Données techniques

1 x E27
1 x max. 40 Watt



1265-1-53



1265-1-63



1265-1-1



1265-1-7



INHALT / INDEX / CONTENU

1265	DROP	70-71
1844	MOON	64
1901	CAMEO S	6-7
1902	CAMEO M	6-7
1903	CAMEO L	6-7
1905	STONE 32	2-5
1906	STONE 42	2-5
1907	STONE 51	2-5
1908	STONE 61	2-5
2200	PIPE	66
2201	SWITCH	65
2202	RACK	67
2210	RENOX S	56
2211	RENOX M	56
2212	RENOX L	56
2213	RENOX XL	57
2214	RENOX XXL	57
2215	VENOX S	58
2216	VENOX M	58
2217	VENOX L	58
2218	VENOX XL	59
2219	VENOX XXL	59
2220	RENOX SD	56
2221	RENOX MD	56
2222	RENOX LD	56
2223	RENOX XLD	57
2224	RENOX XXLD	57
2225	VENOX SD	58
2226	VENOX MD	58
2227	VENOX LD	58
2228	VENOX XLD	59
2229	VENOX XXLD	59
2231	CUP 1	60-61
2232	CUP 2	60-61
2233	CUP 3	60-61
2235	CUP R	60-61
2245	BLOC AKKU	34-35
2246	MATE	18-19
2250	BLOC SN	37
2251	BLOC MN	41
2252	BLOC 2 SN	39

2254	BLOC 2 MN	43
2260	BLOC S	36
2261	BLOC M	40
2262	BLOC 2 S	38
2264	BLOC 2 M	42
2267	CUBE SN	44
2268	CUBE MN	45
2280	BOWL S	54-55
2281	BOWL M	54-55
2282	BOWL L	54-55
2810	LISEUSE	24-25
2820	SQUARE	68
2825	CIRCLE	69
2840	CYCLE T	27
2845	CYCLE S	26
2851	TORONTO	20-21
2852	CHICAGO	22-23
2901	CRANE	28-29
3120	SATURN	50
3121	SATURN E	53
3122	SATURN 2	52
3125	PLATE	46-47
3126	PLATE 2	48-49
3140	SATURN N	51
3305	MIAMI	30
3405	VASCO	31
3960	JUSTUS	62
3961	JUSTUS W	63
4170	BUDDY	32-33
5001	CONCEPT PLATE	10-13
5002	CONCEPT PLATE	10-13
5003	CONCEPT PLATE	10-13
5004	CONCEPT PLATE	10-13
5005	CONCEPT PLATE	10-13
5021	CONCEPT LENS	14-17
5022	CONCEPT LENS	14-17
5023	CONCEPT LENS	14-17
5024	CONCEPT LENS	14-17
5901	SOMBRA S	8-9
5902	SOMBRA M	8-9