



LupiaLicht
2025-2026






NEUHEITEN / NEW PRODUCTS / NOUVEAUTÉS



PICTURE - S. 14-15




CALMA - S. 8-11



HALYCON - S. 4-5

NEUHEITEN / NEW PRODUCTS / NOUVEAUTÉS



GLANCE - S. 16-17



SHELL - S. 6-7



FLORIDA - S. 13



CALIFORNIA - S. 12

Ausführungen / Finish / Finition

HALYCON 1180

3160-2-17 Rotgold
Red gold
Or rouge

3160-2-77 Titangrau
Titanium grey
Gris titane

Technische Daten / Technical data / Données techniques

LED 40 Watt

3200 Lumen

2700 Kelvin

CRI > 90


Höhenverstellbar

Height adjustable

Réglable en hauteur

Tastdimmer / Push-button dimmer / Variateur tactile

getrennt schaltbar / separatly switchable / commutable séparément



3160-2-77

NEU

HALYCON



Ausführungen / Finish / Finition

HALYCON 1525

3161-2-17 Rotgold
Red gold
Or rouge

3161-2-77 Titangrau
Titanium grey
Gris titane

Technische Daten / Technical data / Données techniques

LED 50 Watt

3950 Lumen

2700 Kelvin

CRI > 90


Höhenverstellbar

Height adjustable

Réglable en hauteur

Tastdimmer / Push-button dimmer / Variateur tactile

getrennt schaltbar / separably switchable / commutable séparément



3161-2-17



3161-2-17

Ausführungen / Finish / Finition

SHELL 32

1920-2-55 Schwarz
Black
Noir

SHELL 42

1921-2-55 Schwarz
Black
Noir

Technische Daten / Technical data / Données techniques


SHELL 32

LED 1 x 30 Watt
500 Lumen
2700 Kelvin
CRI > 90


SHELL 42

LED 1 x 40 Watt
560 Lumen
2700 Kelvin
CRI > 90


Dimmbar / Dimmable / Dimmable



Shell 32



Shell 42




1920-2-55



1921-2-55

NEU

SHELL



Ausführungen / Finish / Finition

CALMA 30

5710-30-19 Eloxal Messing
Anodized Brass
Laiton anodisé

5710-30-55 Schwarz
Black
Noir

5710-30-8 Weiß
White
Blanc

5710-30-54 Coffee
Coffee
Coffe

5710-30-61 Silber
Silver
Argent

Technische Daten / Technical data / Données techniques

CALMA 30

LED 24 Watt

1980 Lumen


2700 - 4000 Kelvin

CRI >90

Dimmbar über Fernbedienung

Dimmable via remote control

Réglable via la télécommande



5710-30-54

Stone 42



5710-30-54

NEU

CALMA

Ausführungen / Finish / Finition

CALMA 40

5711-40-19 Eloxal Messing
Anodized Brass
Laiton anodisé

5711-40-55 Schwarz
Black
Noir

5711-40-8 Weiß
White
Blanc

5711-40-54 Coffee
Coffee
Coffe


5711-40-61 Silber
Silver
Argent

Technische Daten / Technical data / Données techniques

CALMA 40

LED 32 Watt
3300 Lumen
2700 - 4000 Kelvin
CRI >90

Dimmbar über Fernbedienung
Dimmable via remote contro
Réglable via la télécommande



5711-40-45

5711-40-55



Ausführungen / Finish / Finition

CALMA 50

5712-50-19 Eloxal Messing
Anodized Brass
Laiton anodisé

5712-50-55 Schwarz
Black
Noir

5712-50-8 Weiß
White
Blanc

5712-50-54 Coffee
Coffee
Coffe

5712-50-61 Silber
Silver
Argent

Technische Daten / Technical data / Données techniques

CALMA 50

LED 39 Watt

4000 Lumen


2700 - 4000 Kelvin

CRI >90

Dimmbar über Fernbedienung

Dimmable via remote control

Réglable via la télécommande



5712-50-19



5712-50-8

NEU

CALMA



Ausführungen / Finish / Finition

CALMA 60

5713-60-19 Eloxal Messing
Anodized Brass
Laiton anodisé

5713-60-55 Schwarz
Black
Noir

5713-60-8 Weiß
White
Blanc

5713-60-54 Coffee
Coffee
Coffe


5713-60-61 Silber
Silver
Argent

Technische Daten / Technical data / Données techniques

CALMA 60

LED 47 Watt
5100 Lumen
2700 - 4000 Kelvin
CRI >90

Dimmbar über Fernbedienung
Dimmable via remote control
Réglable via la télécommande



5713-60-61




2713-60-19

Ausführungen / Finish / Finition

4651-1-55 Schwarz
Black
Noir

4651-1-8 Weiß
White
Blanc

4651-1-61 Silber
Silver
Argent



Technische Daten / Technical data / Données techniques

LED 1 x 18 Watt

2700 - 3200 - 4000 Kelvin

Schaltbar über Fernbedienung

Switchable via remote control

Commutable via télécommande

Dimmbar / Dimmable / Dimmable



4651-1-61




4651-1-61

Ausführungen / Finish / Finition

4652-1-55 Schwarz
 Black
 Noir

4652-1-8 Weiß
 White
 Blanc



Technische Daten / Technical data / Données techniques

LED 1 x 18 Watt

2700 - 3200 - 4000 Kelvin

Schaltbar über Fernbedienung

Switchable via remote control

Commutable via télécommande

Dimmbar / Dimmable / Dimmable



4652-1-55

Ausführungen / Finish / Finition

PICTURE 48

1540-1-1	Gold Gold Or
1540-1-55	Schwarz Black Noir
1540-1-99	Gold matt Matt gold Or mat

PICTURE 60

1541-1-1	Gold Gold Or
1541-1-55	Schwarz Black Noir
1541-1-99	Gold matt Matt gold Or mat



Technische Daten / Technical data / Données techniques

PICTURE 48

LED 1 x 8 Watt
510 Lumen
2700 Kelvin
CRI > 90

PICTURE 60

LED 1 x 10 Watt
650 Lumen
2700 Kelvin
CRI > 90



1541-1-55



Ausführungen / Finish / Finition

GLANCE 30

1586-1-1	Gold	1586-1-7	Chrom
	Gold		Chrome
	Or		Chrome

Technische Daten / Technical data / Données techniques

LED 1 x 12 Watt

580 Lumen - 2700 Kelvin

650 Lumen - 3300 Kelvin


660 Lumen - 4000 Kelvin

3-Stufen-Dimmung / 3-step-dimmer / 3 niveaux variation

3 CCT Switch

IP 44

CRI > 90



NEU

GLANCE



Ausführungen / Finish / Finition

GLANCE 60

1587-1-1 Gold
Gold
Or

1587-1-7 Chrom
Chrome
Chrome

Technische Daten / Technical data / Données techniques

LED 1 x 28 Watt

1500 Lumen - 2700 Kelvin

1700 Lumen - 3300 Kelvin



1730 Lumen - 4000 Kelvin

3-Stufen-Dimmung / 3-step-dimmer / 3 niveaux variation

3 CCT Switch

IP 44

CRI > 90



5902-1-55

Ausführungen / Finish / Finition

STONE 32

1905-2-20 Grün
Green
Vert

1905-2-44 Braun
Brown
Marron

STONE 42

1906-2-20 Grün
Green
Vert

1906-2-44 Braun
Brown
Marron

Technische Daten / Technical data / Données techniques



STONE 32

LED 1 x 30 Watt
500 Lumen
2700 Kelvin
CRI > 90



STONE 42

LED 1 x 40 Watt
560 Lumen
2700 Kelvin
CRI > 90

Dimmbar / Dimmable / Dimmable



Stone 32



Stone 42



1905-2-44



1906-2-20

Ausführungen / Finish / Finition

STONE 51

1907-2-20 Grün
Green
Vert

1907-2-44 Braun
Brown
Marron

STONE 61

1908-2-20 Grün
Green
Vert

1908-2-44 Braun
Brown
Marron

Technische Daten / Technical data / Données techniques



STONE 51

LED 1 x 50 Watt
560 Lumen
2700 Kelvin
CRI >90



STONE 61

LED 1 x 60 Watt
560 Lumen
2700 Kelvin
CRI >90


Dimmbar / Dimmable / Dimmable




Stone 51



Stone 61



1907-2-44



1908-2-20

Ausführungen / Finish / Finition

CAMEO S

1901-1-20 Grün
Green
Vert

1901-1-55 Schwarz
Black
Noir

1901-1-8 Weiß
White
Blanc

CAMEO M

1902-1-20 Grün
Green
Vert

1902-1-55 Schwarz
Black
Noir

1902-1-8 Weiß
White
Blanc

CAMEO L

1903-1-20 Grün
Green
Vert

1903-1-55 Schwarz
Black
Noir

1903-1-8 Weiß
White
Blanc

Technische Daten / Technical data / Données techniques

CAMEO S

LED 1 x 7 Watt
280 Lumen
2700 Kelvin
CRI > 90





CAMEO M

LED 1 x 11 Watt
460 Lumen
2700 Kelvin
CRI > 90

CAMEO L

LED 1 x 12 Watt
510 Lumen
2700 Kelvin
CRI > 90


Dimmbar / Dimmable / Dimmable



1901-1-8



1902-1-55



1903-1-20

1902-1-55



1903-1-55



1903-1-8



1902-1-8



1901-1-8

Ausführungen / Finish / Finition

2810-1-55 Schwarz
Black
Noir


2810-1-69 Nickel matt
Satin nickel
Nickel mat

2810-1-9 Messing poliert / Messing matt
Brushed Brass / Polished Brass
Doré mat / Doré brillant

Technische Daten / Technical data / Données techniques


LED 1 x 12 Watt
1100 Lumen
2700 Kelvin
CRI >90

Tastdimmer / Push-button dimmer / Variateur tactile




2810-1-69

22



2810-1-9





2810-1-55

L CYCLE S

Ausführungen / Finish / Finition

2845-1-55 Schwarz
Black
Noir



2845-1-69 Nickel matt
Satin nickel
Nickel mat

2845-1-9 Messing poliert / Messing matt
Brushed Brass / Polished Brass
Doré mat / Doré brillant


Technische Daten / Technical data / Données techniques

LED 1 x 12 Watt
1080 Lumen
2700 Kelvin
CRI > 90

Tastdimmer / Push-button dimmer / Variateur tactile



2845-1-69



2845-1-55

Ausführungen / Finish / Finition

2840-1-55 Schwarz
Black
Noir


2840-1-69 Nickel matt
Satin nickel
Nickel mat

2840-1-9 Messing poliert / Messing matt
Brushed Brass / Polished Brass
Doré mat / Doré brillant

Technische Daten / Technical data / Données techniques

LED 1 x 12 Watt
1080 Lumen
2700 Kelvin
CRI > 90

Tastdimmer / Push-button dimmer / Variateur tactile



2840-1-69



2840-1-9


Ausführungen / Finish / Finition


2901-1-55	Schwarz Black Noir
2901-1-69	Nickel matt Satin nickel Nickel mat
2901-1-8	Weiß White Blanc

Technische Daten / Technical data / Données techniques

LED 1 x 8 Watt
720 Lumen
2700 Kelvin
CRI >90

Tastdimmer / Push-button dimmer / Variateur tactile





2901-1-69


Ausführungen / Finish / Finition

3305-1-55	Schwarz Black Noir	3305-1-69	Nickel matt Satin Nickel Nickel mat
3305-1-99	Messing matt Brushed Brass Doré mat		

Technische Daten / Technical data / Données techniques

LED 1 x 45 Watt
4500 Lumen
2700 Kelvin

Schiebedimmer / Sliding dimmer / Variateur coulissant




Ausführungen / Finish / Finition

3405-1-55	Schwarz Black Noir	3405-1-69	Nickel matt Satin nickel Nickel mat
3405-1-99	Messing matt Brushed Brass Doré mat		

Technische Daten / Technical data / Données techniques

LED 1 x 45 Watt
4500 Lumen
2700 Kelvin

Schiebedimmer / Sliding dimmer / Variateur coulissant




3405-1-69



3405-1-55

Ausführungen / Finish / Finition

3961-2-55	Schwarz Black Noir
3961-2-79	Aluminium matt Brushed Aluminium Aluminium mat
3961-2-8	Weiß White Blanc




Technische Daten / Technical data / Données techniques

LED 2 x 6 Watt
540 Lumen
2700 Kelvin



3961-2-55



3961-2-79



3961-2-55



3961-1-8

BLOC AKKU

Ausführungen / Finish / Finition


2245-1-55 Schwarz
 Black
 Noir

2245-1-8 Weiß
 White
 Blanc

Technische Daten / Technical data / Données techniques

LED 1 x 5 Watt
350 Lumen
2700 Kelvin
CRI >90

Touchdimmer / Touchdimmer / Variateur touch



2245-1-55



2245-1-8



BLOC S

Ausführungen / Finish / Finition

2260-1-55 Schwarz
 Black
 Noir

2260-1-8 Weiß
 White
 Blanc

Technische Daten / Technical data / Données techniques

LED 1 x 8 Watt


600 Lumen

3000 Kelvin

350° schwenkbar / pivoted / pivotant

38° Abstrahlwinkel / Beam angle / Angle de diffusion

Dimmbar / Dimmable / Dimmable



2250 | 2260-1-55



2250 | 2260-1-8

Ausführungen / Finish / Finition

2250-1-55 Schwarz
 Black
 Noir

2250-1-8 Weiß
 White
 Blanc

Technische Daten / Technical data / Données techniques

LED 1 x 8 Watt

600 Lumen


2700 Kelvin

CRI > 90

350° schwenkbar / pivoted / pivotant

38° Abstrahlwinkel / Beam angle / Angle de diffusion

Dimmbar / Dimmable / Dimmable



L BLOC 2S

Ausführungen / Finish / Finition

2262-2-55 Schwarz
 Black
 Noir

2262-2-8 Weiß
 White
 Blanc

Technische Daten / Technical data / Données techniques

LED 2 x 7,5 Watt

1100 Lumen


3000 Kelvin

CRI > 90

350° schwenkbar / pivoted / pivotant

38° Abstrahlwinkel / Beam angle / Angle de diffusion

Dimmbar / Dimmable / Dimmable



2252 | 2262-2-8

Ausführungen / Finish / Finition

2252-2-55 Schwarz
 Black
 Noir

2252-2-8 Weiß
 White
 Blanc

Technische Daten / Technical data / Données techniques

LED 2 x 7,5 Watt

1100 Lumen


2700 Kelvin

CRI > 90

350° schwenkbar / pivoted / pivotant

38° Abstrahlwinkel / Beam angle / Angle de diffusion

Dimmbar / Dimmable / Dimmable



2252 | 2262-2-55

BLOC M

Ausführungen / Finish / Finition

2261-1-55 Schwarz
Black
Noir

2261-1-8 Weiß
White
Blanc

Technische Daten / Technical data / Données techniques

LED 1 x 15 Watt


2000 Lumen

3000 Kelvin

350° schwenkbar / pivoted / pivotant

38° Abstrahlwinkel / Beam angle / Angle de diffusion

Dimmbar / Dimmable / Dimmable



2251 | 2261-1-55

38



2251 | 2261-1-8

Ausführungen / Finish / Finition

2251-1-55 Schwarz
Black
Noir

2251-1-8 Weiß
White
Blanc

Technische Daten / Technical data / Données techniques

LED 1 x 15 Watt

2000 Lumen


2700 Kelvin

CRI > 90

350° schwenkbar / pivoted / pivotant

38° Abstrahlwinkel / Beam angle / Angle de diffusion

Dimmbar / Dimmable / Dimmable



L BLOC 2M

Ausführungen / Finish / Finition

2264-2-55 Schwarz
Black
Noir

2264-2-8 Weiß
White
Blanc

Technische Daten / Technical data / Données techniques

LED 2 x 15 Watt

2800 Lumen


3000 Kelvin

CRI > 90

350° schwenkbar / pivoted / pivotant

38° Abstrahlwinkel / Beam angle / Angle de diffusion

Dimmbar / Dimmable / Dimmable



2254 | 2264-2-8

Ausführungen / Finish / Finition

2254-2-55 Schwarz
Black
Noir


2254-2-8 Weiß
White
Blanc

Technische Daten / Technical data / Données techniques

LED 2 x 15 Watt
2800 Lumen
2700 Kelvin
CRI > 90

350° schwenkbar / pivoted / pivotant
38° Abstrahlwinkel / Beam angle / Angle de diffusion

Dimmbar / Dimmable / Dimmable



2254 | 2264-2-55

CUBE SN

Ausführungen / Finish / Finition

2267-1-55 Schwarz
 Black
 Noir

2267-1-8 Weiß
 White
 Blanc

Technische Daten / Technical data / Données techniques

LED 1 x 8 Watt

760 Lumen


2700 Kelvin

CRI > 90

350° schwenkbar / pivoted / pivotant

40° Abstrahlwinkel / Beam angle / Angle de diffusion

Dimmbar / Dimmable / Dimmable



2267-1-8



2267-1-55

Ausführungen / Finish / Finition

2268-1-55 Schwarz
Black
Noir

2268-1-8 Weiß
White
Blanc

Technische Daten / Technical data / Données techniques

LED 1 x 15 Watt

1500 Lumen


2700 Kelvin

CRI > 90

350° schwenkbar / pivoted / pivotant

40° Abstrahlwinkel / Beam angle / Angle de diffusion

Dimmbar / Dimmable / Dimmable



2268-1-55



2268-1-8

L PLATE

Ausführungen / Finish / Finition

3125-1-55 Schwarz
Black
Noir

3125-1-8 Weiß
White
Blanc

Technische Daten / Technical data / Données techniques


LED 1 x 12 Watt

960 Lumen

2700 Kelvin

CRI >90

Dimmbar / Dimmable / Dimmable



3125-1-8



3125-1-55



3125-1-55

PLATE 2

Ausführungen / Finish / Finition


3126-2-55 Schwarz
 Black
 Noir

3126-2-8 Weiß
 White
 Blanc

Technische Daten / Technical data / Données techniques

LED 2 x 9 Watt
1350 Lumen
2700 Kelvin
CRI > 90

Dimmbar / Dimmable / Dimmable



3126-2-55



3126-2-8



3126-2-69

Ausführungen / Finish / Finition

3120-1-55 Schwarz
Black
Noir

3120-1-79 Aluminium matt / Schwarz
Brushed Aluminium / Black
Aluminium mat / Blanc

3120-1-8 Weiß / Schwarz
White / Black
Blanc / Noir

3120-1-88 Weiß / Weiß
White / White
Blanc / Blanc

Technische Daten / Technical data / Données techniques

LED 1 x 9 Watt


980 Lumen

3000 Kelvin

350° schwenkbar / pivoted / pivotant

20° Abstrahlwinkel / Beam angle / Angle de diffusion

Dimmbar / Dimmable / Dimmable



3120 | 3140-1-55



3120 | 3140-1-88

Ausführungen / Finish / Finition

3140-1-55 Schwarz
Black
Noir

3140-1-79 Aluminium matt / Schwarz
Brushed Aluminium / Black
Aluminium mat / Noir

3140-1-8 Weiß / Schwarz
White / Black
Blanc / Noir



3140-1-88 Weiß / Weiß
White / White
Blanc / Blanc

Technische Daten / Technical data / Données techniques

LED 1 x 9 Watt
910 Lumen
2700 Kelvin

350° schwenkbar / pivoted / pivotant
20° Abstrahlwinkel / Beam angle / Angle de diffusion

Dimmbar / Dimmable / Dimmable



3120 | 3140-1-79



3120 | 3140-1-8

L SATURN 2

Ausführungen / Finish / Finition

3122-2-8 Weiß / Schwarz
 White / Black
 Blanc / Noir


3122-2-88 Weiß / Weiß
 White / White
 Blanc / Blanc

Technische Daten / Technical data / Données techniques

LED 2 x 9 Watt
1620 Lumen
3000 Kelvin

350° schwenkbar / pivoted / pivotant
20° Abstrahlwinkel / Beam angle / Angle de diffusion

Dimmbar / Dimmable / Dimmable



3122-2-8

Ausführungen / Finish / Finition

3121-1-55 Schwarz
Black
Noir

3121-1-8 Weiß / Schwarz
White / Black
Blanc / Noir


3121-1-88 Weiß / Weiß
White / White
Blanc / Blanc

Technische Daten / Technical data / Données techniques

LED 1 x 9 Watt
980 Lumen
3000 Kelvin

350° schwenkbar / pivoted / pivotant
20° Abstrahlwinkel / Beam angle / Angle de diffusion

Dimmbar / Dimmable / Dimmable



3121-1-8

BOWL

Ausführungen / Finish / Finition

BOWL S

2280-1-55 Schwarz
Black
Noir

2280-1-8 Weiß
White
Blanc

BOWL M

2281-1-55 Schwarz
Black
Noir

2281-1-8 Weiß
White
Blanc

BOWL L

2282-1-55 Schwarz
Black
Noir

2282-1-8 Weiß
White
Blanc

Technische Daten / Technical data / Données techniques

BOWL S

LED 1 x 12 Watt
700 Lumen
2700 Kelvin
CRI > 90




BOWL M

LED 1 x 18 Watt
1100 Lumen
2700 Kelvin
CRI > 90

BOWL L

LED 1 x 24 Watt
1400 Lumen
2700 Kelvin
CRI > 90

Dimmbar / Dimmable / Dimmable





2282-1-8



2282-1-55



2281-1-55



2280-1-55

Ausführungen / Finish / Finition

RENOX S

2210-17-8 Weiß
White
Blanc

RENOX M

2211-22-8 Weiß
White
Blanc

RENOX L

2212-30-8 Weiß
White
Blanc

Technische Daten / Technical data / Données techniques

RENOX S

LED 1 x 15 Watt
1250 Lumen
3000 Kelvin

RENOX M

LED 1 x 22 Watt
2200 Lumen
3000 Kelvin




RENOX L

LED 1 x 30 Watt
2800 Lumen
3000 Kelvin

2210 | 2220-17-8

2211 | 2221-22-8

2212 | 2222-30-8



Ausführungen / Finish / Finition

RENOX SD

2220-17-8 Weiß
White
Blanc

RENOX MD

2221-22-8 Weiß
White
Blanc

RENOX LD

2222-30-8 Weiß
White
Blanc

dimmbar
dimnable
dimmable

2220-17-55 Schwarz
Black
Noir

2221-22-55 Schwarz
Black
Noir

2222-30-55 Schwarz
Black
Noir

2220-17-69 Nickel matt
Brushed Nickel
Nickel mat

2221-22-69 Nickel matt
Brushed nickel
Nickel mat

2222-30-69 Nickel matt
Brushed Nickel
Nickel mat

Technische Daten / Technical data / Données techniques

RENOX SD

LED 1 x 14 Watt
1050 Lumen
3000 Kelvin

RENOX MD

LED 1 x 24 Watt
1700 Lumen
3000 Kelvin

RENOX LD

LED 1 x 28 Watt
2100 Lumen
3000 Kelvin

Ausführungen / Finish / Finition

RENOX XL

2213-40-8 Weiß
White
Blanc

RENOX XXL

2214-50-8 Weiß
White
Blanc

Technische Daten / Technical data / Données techniques

RENOX XL

LED 1 x 36 Watt
2880 Lumen
3000 Kelvin

RENOX XXL



LED 1 x 48 Watt
3850 Lumen
3000 Kelvin



2213 | 2223-40-8



2214 | 2224-50-8



Ausführungen / Finish / Finition

RENOX XLD

2223-40-8 Weiß
White
Blanc

RENOX XXLD

2224-50-8 Weiß
White
Blanc

dimmbar
dimmmable
dimmmable

2223-40-55 Schwarz
Black
Noir

2224-50-55 Schwarz
Black
Noir

2223-40-69 Nickel matt
Brushed Nickel
Nickel mat

2224-50-69 Nickel matt
Brushed nickel
Nickel mat

Technische Daten / Technical data / Données techniques

RENOX XLD

LED 1 x 30 Watt
2300 Lumen
3000 Kelvin

RENOX XXLD

LED 1 x 36 Watt
3000 Lumen
3000 Kelvin

Ausführungen / Finish / Finition

VENOX S

2215-17-8 Weiß
White
Blanc

VENOX M

2216-22-8 Weiß
White
Blanc

VENOX L

2217-30-8 Weiß
White
Blanc

Technische Daten / Technical data / Données techniques

VENOX S





LED 1 x 15 Watt
1250 Lumen
3000 Kelvin

VENOX M

LED 1 x 22 Watt
2200 Lumen
3000 Kelvin

VENOX L

LED 1 x 30 Watt
2550 Lumen
3000 Kelvin



Ausführungen / Finish / Finition

VENOX SD

2225-17-8 Weiß
White
Blanc

VENOX MD

2226-22-8 Weiß
White
Blanc

VENOX LD

2227-30-8 Weiß
White
Blanc

dimmbar
dimnable
dimmable

2225-17-55 Schwarz
Black
Noir

2226-22-55 Schwarz
Black
Noir

2227-30-55 Schwarz
Black
Noir

2225-17-69 Nickel matt
Brushed Nickel
Nickel mat

2226-22-69 Nickel matt
Brushed nickel
Nickel mat

2227-30-69 Nickel matt
Brushed Nickel
Nickel mat

Technische Daten / Technical data / Données techniques

VENOX SD

LED 1 x 14 Watt
1050 Lumen
3000 Kelvin

VENOX MD

LED 1 x 24 Watt
1800 Lumen
3000 Kelvin

VENOX LD

LED 1 x 28 Watt
2250 Lumen
3000 Kelvin

Ausführungen / Finish / Finition

VENOX XL

2218-40-8 Weiß
White
Blanc

VENOX XXL

2219-50-8 Weiß
White
Blanc

Technische Daten / Technical data / Données techniques

VENOX XL

LED 1 x 36 Watt
2880 Lumen
3000 Kelvin



VENOX XXL

LED 1 x 48 Watt
3850 Lumen
3000 Kelvin

2228-40-55



2229-50-55



Ausführungen / Finish / Finition

VENOX XLD

2228-40-8 Weiß
White
Blanc

VENOX XXLD

2229-50-8 Weiß
White
Blanc

dimmbar
dimmmable
dimmmable

2228-40-55 Schwarz
Black
Noir

2229-50-55 Schwarz
Black
Noir

2228-40-69 Nickel matt
Brushed Nickel
Nickel mat

2229-50-69 Nickel matt
Brushed nickel
Nickel mat

Technische Daten / Technical data / Données techniques

VENOX XLD

LED 1 x 30 Watt
2300 Lumen
3000 Kelvin

VENOX XXLD






LED 1 x 36 Watt
3000 Lumen
3000 Kelvin

Ausführungen / Finish / Finition

CUP 1		CUP 2		CUP 3		CUP R	
2231-1-55	Schwarz Black Noir	2232-2-55	Schwarz Black Noir	2233-3-55	Schwarz Black Noir	2235-3-55	Schwarz Black Noir
2231-1-8	Weiß White Blanc	2232-2-8	Weiß White Blanc	2233-3-8	Weiß White Blanc	2235-3-8	Weiß White Blanc

Technische Daten / Technical data / Données techniques

CUP 1	CUP 2	CUP 3	CUP R
1 x GU10	2 x GU10	3 x GU10	3 x GU10
1 x max. 50 Watt	2 x max. 50 Watt	3 x max. 50 Watt	3 x max. 50 Watt





2231-1-8



2232-2-55



2233-3-8

L MOON

Ausführungen / Finish / Finition

1844-1-38	Gold	1844-1-55	Schwarz	1844-1-8	Weiß
	Gold		Black		White
	Or		Noir		Blanc

Technische Daten / Technical data / Données techniques


LED 1 x 5 Watt

350 Lumen

3000 Kelvin

350° schwenkbar / pivoted / pivotant

Dimmbar / Dimmable / Dimmable



1844-1-55



1844-1-38




1844-1-8

SWITCH

Ausführungen / Finish / Finition

2201-1-55	Schwarz Black Noir	2201-1-69	Nickel matt Satin Nickel Nickel mat
2201-1-8	Weiß White Blanc	2201-1-99	Messing matt Brushed Brass Doré mat



Technische Daten / Technical data / Données techniques

LED 1 x 3 Watt

190 Lumen

3000 Kelvin

Ein-/Ausschalter / On/off switch / Interrupteur



2201-1-69



2201-1-99

L PIPE

Ausführungen / Finish / Finition


2200-1-55 Schwarz
 Black
 Noir

2200-1-8 Weiß
 White
 Blanc

Technische Daten / Technical data / Données techniques

LED 1 x 3 Watt
190 Lumen
3000 Kelvin

Ein-/Ausschalter / On/off switch / Interrupteur



2200-1-55



2200-1-8

Ausführungen / Finish / Finition


2202-2-55 Schwarz
Black
Noir

2202-2-8 Weiß
White
Blanc

Technische Daten / Technical data / Données techniques

LED 2 x 3 Watt
500 Lumen (Backlight)
190 Lumen (Flex)
3000 Kelvin

2x Ein-/Ausschalter / On/off switch / Interrupteur



2202-2-55



2202-2-8

L BUDDY


Ausführungen / Finish / Finition

4170-1-44	Braun Brown Marron	4170-1-55	Schwarz Black Noir
4170-1-63	Grau Grey Gris	41701-8	Weiß White Blanc

Technische Daten / Technical data / Données techniques

LED 1 x 2 Watt
263 Lumen
2700 Kelvin
CRI > 90

Touchdimmer / Touchdimmer / Variateur touch





4170-1-55



4170-1-44



4170-1-8



4170-1-63

L SQUARE

Ausführungen / Finish / Finition


2820-1-38 Blattgold
Gold leaf
Feuille d'or

2820-1-39 Blattsilber
Silver leaf
Feuille d'argent

Technische Daten / Technical data / Données techniques

LED 1 x 27 Watt
2200 Lumen
2700 Kelvin
CRI > 90

Dimmbar / Dimmable / Dimmable



Ausführungen / Finish / Finition


2825-1-38 Blattgold
Gold leaf
Feuille d'or

2825-1-39 Blattsilber
Silver leaf
Feuille d'argent

Technische Daten / Technical data / Données techniques

LED 1 x 25 Watt
2000 Lumen
2700 Kelvin
CRI > 90

Dimmbar / Dimmable / Dimmable



L SOMBRA S


Ausführungen / Finish / Finition

5901-1-1 Schwarz
 Black
 Noir

Technische Daten / Technical data / Données techniques

1 x E 14
1 x max. 40 Watt

Es handelt sich um mundgeblasene Gläser.
The glasses are hand-blown.
Il s'agit de verres soufflés à la bouche.



5901-1-55

SOMBRA M


Ausführungen / Finish / Finition

5902-1-55 Schwarz
Black
Noir

Technische Daten / Technical data / Données techniques

1 x E 27
1 x max. 40 Watt

Es handelt sich um mundgeblasene Gläser.
The glasses are hand-blown.
Il s'agit de verres soufflés à la bouche.



5902-1-55


L DROP

Ausführungen / Finish / Finition

1265-1-1	Gold Gold Or	1265-1-53	Kupfer Copper Cuivre
1265-1-63	Grau Grey Gris	1265-1-7	Chrom Chrome Chromé

Technische Daten / Technical data / Données techniques

1 x E27
1 x max. 40 Watt



1265-1-1
70



1265-1-7



1265-1-53



1265-1-63



INHALT / INDEX / CONTENU

1265	DROP	70-71
1540	PICTURE 48	14-15
1541	PICTURE 60	14-15
1586	GLANCE 48	16
1587	GLANCE 60	17
1844	MOON	60
1901	CAMEO S	20-21
1902	CAMEO M	20-21
1903	CAMEO L	20-21
1905	STONE 32	18
1906	STONE 42	18
1907	STONE 51	19
1908	STONE 61	19
1920	SHELL 32	6-7
1921	SHELL 42	6-7
2200	PIPE	62
2201	SWITCH	61
2202	RACK	63
2210	RENOX S	54
2211	RENOX M	54
2212	RENOX L	54
2213	RENOX XL	55
2214	RENOX XXL	55
2215	VENOX S	56
2216	VENOX M	56
2217	VENOX L	56
2218	VENOX XL	57
2219	VENOX XXL	57
2220	RENOX SD	54
2221	RENOX MD	54
2222	RENOX LD	54
2223	RENOX XLD	55
2224	RENOX XXLD	55
2225	VENOX SD	56
2226	VENOX MD	56
2227	VENOX LD	56
2228	VENOX XLD	57
2229	VENOX XXLD	57
2231	CUP 1	58-59
2232	CUP 2	58-59
2233	CUP 3	58-59
2235	CUP R	58-59

2245	BLOC AKKU	32-33
2250	BLOC SN	35
2251	BLOC MN	39
2252	BLOC 2 SN	37
2254	BLOC 2 MN	41
2260	BLOC S	34
2261	BLOC M	38
2262	BLOC 2 S	36
2264	BLOC 2 M	40
2267	CUBE SN	42
2268	CUBE MN	43
2280	BOWL S	52-53
2281	BOWL M	52-53
2282	BOWL L	52-53
2810	LISEUSE	22-23
2820	SQUARE	66
2825	CIRCLE	67
2840	CYCLE T	25
2845	CYCLE S	24
2901	CRANE	26-27
3120	SATURN	48
3121	SATURN E	51
3122	SATURN 2	50
3125	PLATE	44-45
3126	PLATE 2	46-47
3140	SATURN N	49
3160	HALYCON 1180	4
3161	HALYCON 1525	5
3305	MIAMI	28
3405	VASCO	29
3961	JUSTUS W	30-31
4170	BUDDY	64-65
4651	CALIFORNIA	12
4652	FLORIDA	13
5710	CALMA 30	8
5711	CALMA 40	9
5712	CALMA 50	10
5713	CALMA 60	11
5901	SOMBRA S	68
5902	SOMBRA M	69



LupiaLicht GmbH | Kämpenweg 13 | D-59556 Lippstadt

T +49 (0) 2523 9825 0 | kontakt@lupialicht.de

www.lupialicht.de